



Kraków, dnia 25.09.2024r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Krakowie**

K.RZŚ.4022.12.2024.KKS

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 240 ust. 3 pkt 4a w związku z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1087, zwane dalej: ustawą *Prawo wodne*) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 23.07.2024r. działającego poprzez pełnomocnika Panią Helenę Goderską reprezentującą Agencję Wsparcia Ochrony Środowiska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 17, 60-164 Poznań, o uzgodnienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łagowie zmieniającej uchwałę nr XXX/240/20 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2020r. *w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łagów*, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

postanawia

uzgodnić projekt uchwały *zmieniającej uchwałę nr XXX/240/20 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łagów*.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów, działający przez pełnomocnika Panią Helenę Goderską, pismem z dnia 23.07.2024r. wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwany dalej: Dyrektorem RZGW w Krakowie PGW WP) o uzgodnienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/240/20 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2020r. *w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łagów* (zwany dalej: Projektem uchwały). Do wniosku załączony został Projekt uchwały wraz z załącznikami.

Pismem z dnia 01.08.2024r. znak: K.RZŚ.4022.12.2024.KKS Dyrektor RZGW w Krakowie PGW WP wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie informacji zawartych w Projekcie uchwały. Uzupełnienie zostało przedłożone przy piśmie z dnia 04.09.2024r. Po ponownej analizie przekazanych dokumentów Dyrektor RZGW w Krakowie PGW WP pismem z dnia 19.09.2024r., znak: KR.RZŚ.4022.12.2024.KKS przekazał do wnioskodawcy ponowne wezwanie w sprawie uzupełnienia informacji zawartych w przedłożonych dokumentach. W dniu 20.09.2024r. do tut. Zarządu wpłynęło stosowne uzupełnienie.

Agglomeracja Łagów o dotychczasowej równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4 042 została ustanowiona uchwałą NR XXX/240/20 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 24 listopada 2020r. *w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łagów* (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020r., poz. 4468).

Aglomeracja ta położona jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. Zakończona jest oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Łągów.

Przepis art. 92 ustawy Prawo wodne nakłada na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast obowiązek dokonywania co 2 lata przeglądów obszarów i granic wyznaczonych aglomeracji z uwzględnieniem kryterium ich tworzenia oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji. Na podstawie uzyskanych wyników z przeglądu wójt, burmistrz lub prezydent miasta informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji. Z przedłożonych materiałów wynika, że Burmistrz Miasta i Gminy Łągów dokonał przeglądu aglomeracji i stwierdził konieczność jej zmiany.

Przedłożony projekt uchwały jest zgodny z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r., poz. 1586). Projektowane granice aglomeracji uległy zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących. W obszar i granice aglomeracji Łągów włączone zostały nieruchomości, które od 2020 roku zostały podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Z obszaru aglomeracji wyłączonych zostało natomiast część nieruchomości odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych oraz wszystkie nieruchomości odprowadzające ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki powstające na terenie tych nieruchomości w dalszym ciągu będą odprowadzane do istniejących zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Nieczystości ciekłe będą odbierane i wywożone do oczyszczalni ścieków w Łagowie przez wyspecjalizowane do tego podmioty, posiadające zezwolenie do prowadzenia tego typu działalności na terenie gminy Łągów. Zmianie uległa również liczba RLM aglomeracji, która obecnie wynosi 3 505 RLM. Na RLM aglomeracji miały wpływ zmiany demograficzne, zmiana granic i obszaru aglomeracji, uzupełnienie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zaktualizowanie liczby osób przebywających w aglomeracji, jak również zaktualizowanie RLM przemysłu. Z przedłożonych materiałów wynika, że w uchwale wyznaczającej aglomerację w 2020r. nie uwzględniono podmiotów odprowadzających do kanalizacji sanitarnej ścieków o charakterze przemysłowym. Wykaz tych podmiotów wraz z ilością powstających ścieków oraz wielkością RLM został natomiast uzupełniony w zmienianej uchwale.

Agglomeracja obejmuje swym zasięgiem części miejscowości: Lechówek, Łągów, Piotrów-Gułaczów, Piotrów-Podłazy, Piotrów-Porębiska, Piotrów-Zagościniec, Płucki, Wiśniowa, Wola Łągowska, Zamkowa Wola, Żłota Woda.

Zgodnie z art. 87a pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne aglomeracja powinna być wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców. Ładunek zanieczyszczeń niezbiierany siecią kanalizacyjną nie może stanowić więcej niż 2% całkowitego ładunku pochodzącego z aglomeracji i powinien być mniejszy niż 2 000 RLM. Jednocześnie ładunek ten powinien być oczyszczany w systemach oczyszczania ścieków, zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji. Na terenie aglomeracji Łągów ścieki zbierane są poprzez sieć kanalizacyjną o łącznej długości 72,60 km, w tym 49,22 km sieci sanitarnej grawitacyjnej. Łączna równoważna liczba mieszkańców korzystająca z sieci kanalizacyjnej wynosi 3 442 RLM, co daje stopień skanalizowania aglomeracji na poziomie równym 98,20%. RLM pozostająca poza obsługą sieci kanalizacyjnej i korzystająca ze zbiorników bezodpływowych wynosi 63. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych wywożone są do oczyszczalni ścieków w Łagowie. W związku z powyższym stwierdza się, że aglomeracja spełnia wymagania określone w art. 87a pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Zadania przewidziane do realizacji w latach 2024-2027 w obszarze aglomeracji polegać będą na uzupełnieniu brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie istniejących odcinków. Jest to zadanie o charakterze ciągłym, realizowane głównie ze środków własnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Łagowie Sp. z o.o. i środków pochodzących z budżetu gminy Łągów.

Ścieki z aglomeracji trafiają do oczyszczalni ścieków w Łagowie, znajdującej się pod zarządem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Łagowie Sp. z o.o. Bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Łagowica (Łagowianka). Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu z dnia 08.03.2018r., znak: KR.ZUZ.4.421.6.2018.AK, w ilościach nieprzekraczających: $Q_{\max}=0,016\text{m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śrd}}=600\text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max\text{dop.}}=276\,700\text{ m}^3/\text{rok}$. Według Projektu uchwały maksymalna projektowa wydajność wynosi 4 378 RLM, natomiast RLM aglomeracji obsługiwana przez daną oczyszczalnię wynosi 3 505 RLM. W związku z powyższym stwierdza się, że aglomeracja spełnia wymaganie określone w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne.

W Projekcie uchwały przedstawiono informacje dotyczące wartości substancji zanieczyszczających znajdujących się w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni w Łagowie do odbiornika, które wynoszą odpowiednio: BZT₅ – 10,2 mg O₂/l, ChZT – 32,8 mg O₂/l, zawiesina ogólna – 5,95mg/l. Powyższe dane wskazują, że ww. wartości substancji zanieczyszczających są niższe niż najwyższe dopuszczalne ich wartości określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. 2019 r. poz. 1311, zwane dalej: rozporządzeniem ściekowym). W związku z powyższym oczyszczalnia spełnia wymaganie określone w art. 87a pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Aglomeracja Łągów została wykazana w VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2022r. i ogłoszona obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023r. *w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych* (M.P. z 2023 r. poz. 503), jako niezgodna z wymaganiami dyrektywy ściekowej z uwagi na stopień skanalizowania aglomeracji. Zgodnie z uchwałą nr XXX/240/20 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 24 listopada 2020r. *w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łągów* stopień skanalizowania aglomeracji wynosił 98,2%. W wyniku zmiany granic aglomeracji oraz przyłączania mieszkańców do sieci, wyłączeniu z granic aglomeracji części nieruchomości odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych oraz wyłączeniu wszystkich nieruchomości odprowadzających ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków, zaktualizowaniu liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz zaktualizowaniu RLM przemysłu, stopień skanalizowania aglomeracji nie uległ pogorszeniu, tj. wyniósł 98,2%.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgodnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/240/20 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 24 listopada 2020r. *w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łągów*.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Z up. DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA

Bogusław Borowski
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Łagów działający przez Pełnomocnika Panią Helenę Goderską reprezentującą Agencję Wsparcia Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. Ziębicka 17, 60-164 Poznań - *ePUAP*
2. RZŚ, a/a.